SA	Е	回避運動推力	4	最少直進距離	-
寸法修正	±0	失速速度	-	PP限界	12
防御修正値	5	步行速度	4	步行形式	W

推進種類	推力	方向	推進剤量
メインバーニア	6	F	60
左脚バーニア	1	F	10
右脚バーニア	1	F	10
左肩バーニア	0	Т	10
右肩バーニア	0	T	10

格闘方法	命中率	威力	破壊力
ビームサーベルで斬る	9	8	3
ビームサーベルで突く	8	9	1
パンチ	7	2	2
キック	6	3	3
武器で殴る	8	1	1
シールドで殴る	7	2	2

受け方法	受け率
ヒ゛ームサーへ゛ル	9
シールト	10
腕	8
武器	8
脚	6

武装	装甲	DCP	耐久力
ヒ゛ームライフル 90mmマシンカ゛ン	1	5	1
90mmマシンカ゛ン	1	5	1
ピームサーベル	-	-	-
シールト゛	6	-	4

	~2	~4	~6	~9	~ 12	13~	格闘
正面:	5	6	6	7	7	8	7
側面:	3	4	5	6	6	7	6
背面:	3	3	4	4	5	5	4

シールド	正面	右側	左側	背面
同方向同箇所	8	7	10	6
同方向異箇所	6	5	8	4
異方向同箇所	5	4	7	3
異方向異箇所	4	3	6	2

武器名和	称	上段:命中率/下段:威力								回数	総数	門数		
装備箇所	射界	1	2	3	4	5	6	~ 8	~ 10	~ 12	~ 15	破壊力	種	類
ヒ゛ームライフル		12	11	10	9	8	7	7	6	6	5	3	15	1
右腕	右腕	10	10	9	9	9	8	8	7	6	4	1	Ľ.	-A
GMマシンカ [*] ン		13	12	11	9	8	6	4	3	2	•	5	15	1
右(左)腕	腕	5	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(3)	(3)	(2)	-	1	通	常
												О		
												О		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正面	胴体	胴体	胴体	左腕	左脚	胴体	右脚	右腕	頭部	胴体	胴体
右側面	胴体	左腕	頭部	左脚	胴体	右脚	胴体	右腕	胴体	胴体	右脚
左側面	胴体	右腕	頭部	右脚	胴体	左脚	胴体	左腕	胴体	胴体	左脚
背面	胴体	胴体	胴体	左腕	左脚	胴体	右脚	右腕	頭部	胴体	胴体

_	'5									•			•	
	頭部	Н	右	左	背	装	DCP	耐		脚	正	右	左	
ſ	カメラアイ	14	13	13	-	0	-	1		関節	13	14	14	l
	前部カメラ	16	14	14	-	0	-	1		バーニア	21	25	25	l
	頭部	66	66	66	66	5	-	4		脚	66	66	66	
Π														
ſ	胴体	īF	右	左	背	装	DCP	耐	1 1	腕	īF	右	左	1
ľ	コクヒ゜ット	14	12	12	-	5	8	(2)		肩	15	14	14	
Ī	インテーク	21	14	14	-	2	7	2		肩関節	21	15	15	
Ī	腹部	25	23	23	16	4	6	(6)		肩バーニア	24	21	21	
	メインバーニア	32	41	41	36	4	7	3		腕関節	26	24	24	
	胴体	66	66	66	66	5	6	(6)		手	36	35	35	
										-				1

腕	正	右	左	背	装	DCP	耐
肩	15	14	14	15	5	-	3
肩関節	21	15	15	21	2		2
肩バーニア	24	21	21	24	2		2
腕関節	26	24	24	31	2	-	2
手	36	35	35	36	3	-	2
腕	66	66	66	66	4	-	3

背 15 33

66

装 2

4

5

] [
特別ルール:							
1373377							

Ver: 2.01 CAMEL